


**PODACI O EMISIJI CO2 U TONAMA ZA RAZDOBLJE 2007 - 2013 ZA ZGRADU DJEČJEG VRTIČA RADOST U LUDBREGU**

X	Y	SERIES	CATEGORY	INFO 1
2007	7,479768	Električna energija	Emisija CO [t]	Emisija CO [t] Električna energija X:2 007 Y:7,48 
2007	27,45544626	Prirodni plin	Emisija CO [t]	Emisija CO [t] Prirodni plin X:2 007 Y:27,46 
2007	0	Voda	Emisija CO [t]	Emisija CO [t] Voda X:2 007 Y:0 
2008	8,87924	Električna energija	Emisija CO [t]	Emisija CO [t] Električna energija X:2 008 Y:8,88 
2008	28,49775186	Prirodni plin	Emisija CO [t]	Emisija CO [t] Prirodni plin X:2 008 Y:28,5 
2008	0	Voda	Emisija CO [t]	Emisija CO [t] Voda X:2 008 Y:0 
2009	8,715304	Električna energija	Emisija CO [t]	Emisija CO [t] Električna energija X:2 009 Y:8,72 
2009	28,13666742	Prirodni plin	Emisija CO [t]	Emisija CO [t] Prirodni plin X:2 009 Y:28,14 
2009	0	Voda	Emisija CO [t]	Emisija CO [t] Voda X:2 009 Y:0 
2010	8,322384	Električna energija	Emisija CO [t]	Emisija CO [t] Električna energija X:2 010 Y:8,32 
2010	31,85918742	Prirodni plin	Emisija CO [t]	Emisija CO [t] Prirodni plin X:2 010 Y:31,86 
2010	0	Voda	Emisija CO [t]	Emisija CO [t] Voda X:2 010 Y:0 
2011	7,68168	Električna energija	Emisija CO [t]	Emisija CO [t] Električna energija X:2 011 Y:7,68 
2011	25,82125998	Prirodni plin	Emisija CO [t]	Emisija CO [t] Prirodni plin X:2 011 Y:25,82 
2011	0	Voda	Emisija CO [t]	Emisija CO [t] Voda X:2 011 Y:0 
2012	7,256048	Električna energija	Emisija CO [t]	Emisija CO [t] Električna energija X:2 012 Y:7,26 
2012	20,046132	Prirodni plin	Emisija CO [t]	Emisija CO [t] Prirodni plin X:2 012 Y:20,05 
2012	0	Voda	Emisija CO [t]	Emisija CO [t] Voda X:2 012 Y:0 
2013	5,85056	Električna energija	Emisija CO [t]	Emisija CO [t] Električna energija X:2 013 Y:5,85 
2013	16,627926	Prirodni plin	Emisija CO [t]	Emisija CO [t] Prirodni plin X:2 013 Y:16,63 
2013	0	Voda	Emisija CO [t]	Emisija CO [t] Voda X:2 013 Y:0 

**EMISIJA CO2 - KUMULATIVNO PO GODINAMA**

god	emisija t CO2	Napomene - termin provedbe EE mjere
2007	34,935	
2008	37,377	
2009	36,852	
2010	40,182	
2011	33,503	8/2011 izvršena zamj. krovšta i izolacija negrijanog tavana sa 30 cm kamene vune
2012	27,302	5/2011 zamijenjena stara sušilica sa uređajem u A+ razredu
2013	22,478	1 - 3 mj. 2013 zamijenjena prozorska stolarija i sva vrata
		5 - 11. mj. 2013. izvedena toplinska fasada zgrade (20 cm kamene vune)



Kontrolirao: Darko Crnković

Izvor podataka: ISGE - Grad Ludbreg