


Podešavanje MS Internet Explorer preglednika

Opis koraka

Otvorite Web preglednik.

Iz alatne trake odaberite **Tools/Internet Options**




Očekivani rezultat

Prikazuje se dijalog za definiciju Internet postavki

Korak 1.

Opis koraka

Odaberite **Settings**.




Korak 2.

Očekivani rezultat

Prikazuje se dijalog s postavkama.

Opis koraka

Odaberite ***Every time I visit the webpage***




Očekivani rezultat

Postavke su uspješno promijenjene i promjene postavki su spremljene

Korak 3.


Opis koraka


Odaberite karticu **Privacy**.



Očekivani rezultat

Prikazuje se dijalog kartice Privacy.

Korak 5.	Opis koraka Isključite blokiranje pop-up prozora. Odaberite Apply. Odaberite karticu Security. 
	Očekivani rezultat Isključeno je blokiranje pop-up prozora.
	Opis koraka Odaberite karticu Security. Postavite razinu privatnosti na Medium-high.
Korak 6.	




Očekivani rezultat

Postavke su namještene na radinu Medium-high.

Opis koraka

Odaberite **Trusted sites**.

Odaberite **Sites**.



Očekivani rezultat


Prikazuje se dijalog za definiciju sigurnih adresa.

Opis koraka

U tekstualno polje upišite https://%IME_POSLUŽITELJA%, pri čemu %IME_POSLUŽITELJA% zamijenite s imenom poslužitelja na kojem je instalirana aplikacija.

Odaberite **Add**.

Odaberite **Close**.




Očekivani rezultat

Poslužitelj je ispravno dodan u sigurne adrese.

Opis koraka

Odaberite **Custom level....**




Korak 9.

Očekivani rezultat

Prikazuje se dijalog za definiciju osobnih postavki sigurnih adresa.

Opis koraka

Podesite postavke kako je to definirano na slici.




Korak 10.

Očekivani rezultat

Opis koraka


Podesite postavke kako je to definirano na slici.



Očekivani rezultat

Opis koraka


Podesite postavke kako je to definirano na slici.



Očekivani rezultat

Opis koraka


Podesite postavke kako je to definirano na slici.



Očekivani rezultat

Opis koraka


Podesite postavke kako je to definirano na slici.



Očekivani rezultat

Opis koraka


Podesite postavke kako je to definirano na slici.



Očekivani rezultat

Opis koraka


Podesite postavke kako je to definirano na slici.



Očekivani rezultat

Opis koraka


Podesite postavke kako je to definirano na slici.



Očekivani rezultat

Opis koraka


Podesite postavke kako je to definirano na slici.



Očekivani rezultat

Opis koraka


Podesite postavke kako je to definirano na slici.



Očekivani rezultat

Opis koraka


Podesite postavke kako je to definirano na slici.



Očekivani rezultat


Opis koraka

Podesite postavke kako je to definirano na slici.

**Očekivani rezultat**

Opis koraka


Podesite postavke kako je to definirano na slici.



Očekivani rezultat

Opis koraka

U Internet exploreru odabrati **Compatibility View Settings**




Očekivani rezultat

Korak 23.


Opis koraka

Odaberite ***Display intranet sites in Compatibility View*** i odaberite **Close**.



Očekivani rezultat


Lokacija poslužitelja je dodana u listu.

Korak 26.	Opis koraka
	U adresnu traku Vašeg web preglednika upišite adresu aplikacije. Nakon što se pojavi ekran za prijavu u aplikaciju upišite svoje Korisničko ime i Zaporku koje ste dobili od Vašeg administratora. Odaberite Prijava
	
	Očekivani rezultat
	Uspješno ste se prijavili u aplikaciju.

Opis koraka

Definirajte putanju lokalne mape.

Odaberite **Ok**.



Očekivani rezultat

Uspješno ste se prijavili u aplikaciju.

Korak 28.	Opis koraka
	Ukoliko mapa definirana u polju <i>Putanja lokalne mape</i> ne postoji na lokalnom disku potrebno ju je izraditi. Pri tome treba voditi računa da korisnik ima pravo pisanja za definiranu lokalnu mapu.
	Očekivani rezultat