

Nadzor komunalnog reda – zakonska regulativa

EXE.CUTOR d.o.o.

Dražen Keresteny, mag. ing. el., konzultant za Smart City,
digitalizaciju i sigurnost

DIVLJA ODLAGALIŠTA

Tko je dužan sprječavati odbacivanje otpada?

- Sukladno **Zakonu o održivom gospodarenju otpadom**, zabranjeno je odbacivanje otpada u okoliš, a **jedinice lokalne samouprave (JLS) dužne su na svom području osigurati sprječavanje odbacivanja otpada** u okoliš, te su dužne ukloniti tako odbačeni otpad;
- Provedbu tih obveza osiguravaju **komunalni redari**;
- Prema članku 169. **Zakona o održivom gospodarenju otpadom**, izvršno tijelo **JLS** može se kazniti novčanim iznosom od 30.000 do 100.000 kuna (prevedeno u EUR).

Cilj i svrha postavljanja videonadzora u gradovima

- **nadzor prometa** – smanjenje gužvi u gradu, sprječavanje nesreća, kažnjavanje prekršaja,
- **kontrola i organizacija javnog prijevoza i parkiranja**,
- **zaštita imovine**, procesuiranje vandalizma i remećenja javnog reda i mira,
- **opći nadzor** i zaštita osobito osjetljivih lokacija - škola, vrtića, mjesta javnog i masovnog okupljanja,
- **podizanje opće sigurnosti** i smanjenje učestalosti kaznenih djela,
- **pomoć u gospodarenju otpadom** (divlja odlagališta...),
- **pomoć u radu policiji**, prometno komunalnom redarstvu i svim ostalim službama...




Lokacije


Trgovi



Parkovi



Križanja




Ilegalna odlagališta otpada




Funkcije video nadzora

- **Odvraćanje** – samo postojanje kamera smanjuje broj kriminalnih djela
- **Detekcija** – 66 pix/m je nedovoljna rezolucija za detalje, ali se vidi smjer kretanja
- **Prepoznavanje** poznate osobe/objekta – *rezolucija 130 pix/m*
- **Identifikacija** nepoznate osobe/objekta – *rezolucija 330 pix/m*



Koja je najvažnija svrha zakonito postavljenog videonadzora, što se komunalnog reda tiče?

Sprječavanje problema sa Agencija za zaštitu osobnih podataka i drugim inspekcijskim službama, izbjegavanje kazni i reputacijske štete



Agencija za zaštitu osobnih podataka zabranila je Gradu Zagrebu, Gradskom uredu za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, kao voditelju obrade, omogućavanje uvida i/ili izuzimanje snimki nastalih videonadzorom javnih površina Odjelu komunalnog redarstva, posebice u svrhu postupanja u vezi utvrđivanja prekršaja protiv osoba koje nepropisno odbacuju otpad na površine javne namjene.

07/2023, Cijeli članak možete pročitati [OVDJE](#)

Detekcija i sankcioniranje prekršitelja koji nepropisno odlažu otpad



U Čakovcu otkriven i sankcioniran počinitelj koji je nepropisno odložio smeće

10/2024, Cijeli članak možete pročitati [OVDJE](#)

Zakonska regulativa u HR

- ✓ **Zakon o privatnoj zaštiti (NOVI NN 16/20)**
- ✓ **Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite (STARI?! NN 198/03)**
- ✓ **Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova privatne zaštite na javnim površinama (NN 36/12)**
- ✓ **Opća uredba o zaštiti podataka - General Data Protection Regulation (Uredba 2016/679, SL EU 4. svibnja 2016.)**



Regulativa sigurnosti javnog prostora

- Zakon o kritičnim infrastrukturama (NN 56/2013)
- Pravilnik o metodologiji za izradu analize rizika poslovanja kritičnih infrastruktura (NN 128/2013)
- Zakon o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima (NN 113/03, 43/09)
- Pravilnik o sustavima bespilotnih zrakoplova (NN 49/15, 77/15)
- Pravilnik o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 74/2003)
- Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/2005)

Što je “JAVNA POVRŠINA”?

- **SVAKA površina javne namjene čije je korištenje namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima**
 - javne zelene površine
 - pješačke staze
 - pješačke zone
 - otvoreni odvodni kanali
 - trgovi
 - parkovi
 - dječja igrališta
 - javne prometne površine
 - dijelovi javnih cesta koje prolaze kroz naselje kad se ne održavaju kao javne ceste po posebnom zakonu
- **NISU javne površine u smislu Pravilnika:**
 - parkirališta
 - groblja
 - tržnice
 - površine rekreacijskih centara

Izuzeće je u pozitivnom duhu!

Videonadzor i JLS

- vlasnik VN i snimljenog materijala je jedinica L.S.
- vlasnik **ODGOVARA** za održavanje, ispravnost i funkcionalnost te za **ZAKONITO KORIŠTENJE!**
- istaknuti pisanu obavijest na vidnom mjestu na javnoj površini, tako da je vide svi koji ulaze iz svih smjerova
- arhiva minimalno 168 sati
- snimač mora biti u štíćenom prostoru, zaštićen od neovlaštenog pristupa, korištenja i otuđenja
- štíćeni prostor mora imati kontrolu pristupa s pisanom evidencijom
- pristup ima samo čelnik L.S. ili njegov ovlaštenik
- videonadzor u štíćenom prostoru
- snimač u posebnom mehanički učvršćenom kućištu
- izuzet snimljeni materijal u ormaru sa sigurnosnom bravom (ili kasi)

Tko smije obavljati poslove privatne zaštite na javnim površinama?

- pravne osobe, obrtnici i unutarnje čuvarske službe,
- nositelji odobrenja MUP (tzv. "licence") za p.z.
- AKO je L.S. prethodno ishodila ODOBRENJE nadležne P.U. za obavljanje tih poslova

Implikacija: ni komunalni redar, ni pročelnik ni (grado)načelnik nisu ovlašteni i ne smiju obavljati poslove privatne zaštite

“Novi” Zakon o privatnoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 16/20)

- Najvažnija novina je svakako sadržana u **članku 6. stavak 2.** koji kaže da „Poslove privatne zaštite može javno nuditi i ugovarati **samo ona pravna osoba i obrtnik** koji imaju odobrenje za obavljanje djelatnosti privatne zaštite.“, što znači da svaki investitor mora ugovarati projektiranje, ugradnju i servisiranje **ISKLUČIVO** sa ovlaštenim tvrtkama, koje posjeduju sve potrebne dozvole i certifikate.
- U **članku 3.** se kaže da je prije uspostave privatne zaštite potrebno izraditi **prosudbu ugroženosti** kojom će se odrediti stvarna razina rizika od počinjenja kaznenih djela i ugrožavanja života i imovine osoba u objektu ili na javnoj i drugoj površini, ovisno o vanjskim i unutarnjim faktorima ugroženosti. Takav elaborat mogu raditi **SAMO ovlaštene tvrtke** i ovlaštene osobe unutar takve tvrtke. Članak 79. detaljno propisuje na koji način se izrađuje takav elaborat.
- **Članak 69.** propisuje da se prije izvedbe tehničke zaštite izrađuje projektna dokumentacija koja se, uz prethodno sastavljenu prosudbu ugroženosti, sastoji od **sigurnosnog elaborata, projektnog zadatka i izvedbenog projekta**, a nakon izvedbe tehničke zaštite izrađuje se **projekt izvedenog stanja**, koji postaje sastavni dio projektne dokumentacije. Posebno je važno zapamtiti da se projekt sustava tehničke zaštite izrađuje za I. – IV. kategoriju objekata i **za sve kategorije javnih površina**, dok se za V. i VI. kategoriju objekata te druge površine otvorenih prostora izrađuje samo prosudba ugroženosti te prijedlog mjera zaštite, koji sadrži elemente projektnog zadatka.
- Ono što svakako nije popularno, ali je nužno, su i **članci 94., 95. i 96.** koji propisuju novčane **kazne čak u iznosu od 40.000,00 do 100.000,00 kuna** za pravne osobe.

Provedba tehničke zaštite podrazumijeva:

1. Izradu prosudbe ugroženosti sa snimkom postojećeg stanja štićenog objekta ili javne i druge površine s analizom opasnosti;
2. Izradu sigurnosnog elaborata;
3. Definiranje projektnog zadatka;
4. Projektiranje tehničke zaštite;
5. Izvedbu tehničke zaštite;
6. Stručni nadzor nad izvedbom radova;
7. Tehnički prijem;
8. Održavanje i servisiranje tehničke zaštite;
9. Uporabu tehničke zaštite.

Potrebna dokumentacija

- **OVLAŠTENA TVRTKA** s kojom JLS ima Ugovor o izradi projektne dokumentacije, u ime JLS upućuje P.U. **“Prijedlog za izdavanje odobrenja”**
 - **Sigurnosna prosudba ugroženih dobara:**
 - skica javne površine s jasno ucrtanim perimetrom štićenja,
 - katastarsku i drugu dokumentaciju kojom se dokazuje status javne površine.
 - **Plan štićenja javne površine** sa željenim načinom štićenja (tjelesna i/ili tehnička zaštita, kakva točno,...)
- Odobrenje se može izdati ako je iz Prijedloga razvidno da će štićenje javne površine podići razinu opće sigurnosti

Prosudba ugroženosti

- opći opis prostora, navesti bitne odrednice (ceste, trgove, parkove...),
- lokacije od posebnog sigurnosnog interesa,
- postojeće mjere sigurnosti,
- povijest štetnih događaja (vandalizam, nasilje...),
- procjena vrsta ugroza, nositelja, vjerojatnosti i posljedica.

Upitnik za prosudbu ugroženosti za prostor javnih površina

- ❖ Položaj predmetne javne površine?
- ❖ Ukupna tlocrtna površina?
- ❖ Koliki je broj i frekvencija ljudi i vozila na predmetnoj javnoj površini?
- ❖ Glavne gospodarske aktivnosti na predmetnoj javnoj površini?
- ❖ Da li je prostor predmetne javne površine adekvatno osvjetljen?
- ❖ U kakvom su stanju instalacije (energetska mreža, plin, voda, kanalizacija) u smislu funkcionalnosti, starosti, pouzdanosti?
- ❖ S koliko strana je omogućen pristup javnoj površini?
- ❖ Kolika je udaljenost do najbliže policijske postaje i javne vatrogasne postrojbe?
- ❖ Koliko je prosječno vremena potrebno za intervenciju (policija, vatrogasci, zaštitari)?

Upitnik za prosudbu ugroženosti za prostor javnih površina

- ❖ Da li na predmetnoj javnoj površini postoje sustavi tehničke zaštite?
- ❖ Da li je angažirana zaštitarska tvrtka?
- ❖ Koji su prostori od osobitog značaja na predmetnoj javnoj površini?
- ❖ Koje su kritične točke i problematika javne površine (npr. problem parkinga, oštećenja imovine, otpad..)?
- ❖ Koji su štetni događaji (vandalizam, krađe/teške krađe, razbojništva, prepadi, provale, sabotaze, prometne nesreće, ugrožavanje javnog reda i mira...) bili na predmetnoj javnoj površini, unutar proteklih 5 godina? Ako da, koliki je bio broj događaja i iznos štete?
- ❖ Da li postoji povijest požara, poplava, potresa i zagađenja okoliša na javnoj površini?

Kvantifikator - prosudba ugroženosti

PROSUDBA UGROŽENOSTI																																																																																																																			
Tvrтка procjenitelj	Adresa	Javna površina(e):		Datum:																																																																																																															
		Prethodna procjena:		Odgovorna osoba:	Redni broj:																																																																																																														
		Kp:	Datum:																																																																																																																
<table><thead><tr><th colspan="5">ČIMBENICI UGROŽENOSTI</th></tr><tr><th>OZNAKA</th><th>NAZIV</th><th>Težišni udjel</th><th>Ocjena [Ou]</th><th>Vrijednost [U]</th></tr></thead><tbody><tr><td>U₁</td><td>Povijest počinjenja kaznenih djela</td><td>2,5</td><td>4</td><td>10</td></tr><tr><td>U₂</td><td>Visina vrijednosti na javnoj površini (vrijednost prostora, objekata i infrastrukture)</td><td>2,5</td><td>2,5</td><td>6,25</td></tr><tr><td>U₃</td><td>Makro lokacija javne površine</td><td>2</td><td>4</td><td>8</td></tr><tr><td>U₄</td><td>Mikro lokacija javne površine</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>U₅</td><td>Veličina javne površine</td><td>1,5</td><td>5</td><td>7,5</td></tr><tr><td>U₆</td><td>Procijenjeni prosječni dnevni broj osoba/broj osoba na javnim okupljanjima</td><td>1,5</td><td>3</td><td>4,5</td></tr><tr><td>U₇</td><td>Frekvencija prometa</td><td>1,5</td><td>5</td><td>7,5</td></tr><tr><td>U₈</td><td>Organizacija prostora unutar javne površine i broj objekata unutar perimetra</td><td>1</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td colspan="4">Parametar ugrožavanja [Pu]</td><td>48,75</td></tr></tbody></table>					ČIMBENICI UGROŽENOSTI					OZNAKA	NAZIV	Težišni udjel	Ocjena [Ou]	Vrijednost [U]	U ₁	Povijest počinjenja kaznenih djela	2,5	4	10	U ₂	Visina vrijednosti na javnoj površini (vrijednost prostora, objekata i infrastrukture)	2,5	2,5	6,25	U ₃	Makro lokacija javne površine	2	4	8	U ₄	Mikro lokacija javne površine	2	1	2	U ₅	Veličina javne površine	1,5	5	7,5	U ₆	Procijenjeni prosječni dnevni broj osoba/broj osoba na javnim okupljanjima	1,5	3	4,5	U ₇	Frekvencija prometa	1,5	5	7,5	U ₈	Organizacija prostora unutar javne površine i broj objekata unutar perimetra	1	3	3	Parametar ugrožavanja [Pu]				48,75	<table><thead><tr><th colspan="5">ČIMBENICI SIGURNOSTI</th></tr><tr><th>OZNAKA</th><th>NAZIV</th><th>Težišni udjel</th><th>Ocjena [Os]</th><th>Vrijednost [S]</th></tr></thead><tbody><tr><td>S₁</td><td>Tjelesna zaštita</td><td>2,5</td><td>4</td><td>10</td></tr><tr><td>S₂</td><td>Brzina intervencije zaštitara ili policije</td><td>2</td><td>4</td><td>8</td></tr><tr><td>S₃</td><td>Prostorno - tehnički uvjeti</td><td>2</td><td>4</td><td>8</td></tr><tr><td>S₄</td><td>Video nadzor</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>S₅</td><td>Mehanička zaštita</td><td>1,5</td><td>4</td><td>6</td></tr><tr><td>S₆</td><td>Organizacijske mjere</td><td>1,5</td><td>4</td><td>6</td></tr><tr><td>S₇</td><td>Dinamička prosudba ugroženosti i osuvremenjivanje mjera zaštite</td><td>1,5</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>S₈</td><td>Edukacija i provjera znanja korisnika</td><td>1</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td colspan="4">Parametar sigurnosti [Ps]</td><td>46</td></tr></tbody></table>	ČIMBENICI SIGURNOSTI					OZNAKA	NAZIV	Težišni udjel	Ocjena [Os]	Vrijednost [S]	S ₁	Tjelesna zaštita	2,5	4	10	S ₂	Brzina intervencije zaštitara ili policije	2	4	8	S ₃	Prostorno - tehnički uvjeti	2	4	8	S ₄	Video nadzor	2	1	2	S ₅	Mehanička zaštita	1,5	4	6	S ₆	Organizacijske mjere	1,5	4	6	S ₇	Dinamička prosudba ugroženosti i osuvremenjivanje mjera zaštite	1,5	2	3	S ₈	Edukacija i provjera znanja korisnika	1	3	3	Parametar sigurnosti [Ps]				46
ČIMBENICI UGROŽENOSTI																																																																																																																			
OZNAKA	NAZIV	Težišni udjel	Ocjena [Ou]	Vrijednost [U]																																																																																																															
U ₁	Povijest počinjenja kaznenih djela	2,5	4	10																																																																																																															
U ₂	Visina vrijednosti na javnoj površini (vrijednost prostora, objekata i infrastrukture)	2,5	2,5	6,25																																																																																																															
U ₃	Makro lokacija javne površine	2	4	8																																																																																																															
U ₄	Mikro lokacija javne površine	2	1	2																																																																																																															
U ₅	Veličina javne površine	1,5	5	7,5																																																																																																															
U ₆	Procijenjeni prosječni dnevni broj osoba/broj osoba na javnim okupljanjima	1,5	3	4,5																																																																																																															
U ₇	Frekvencija prometa	1,5	5	7,5																																																																																																															
U ₈	Organizacija prostora unutar javne površine i broj objekata unutar perimetra	1	3	3																																																																																																															
Parametar ugrožavanja [Pu]				48,75																																																																																																															
ČIMBENICI SIGURNOSTI																																																																																																																			
OZNAKA	NAZIV	Težišni udjel	Ocjena [Os]	Vrijednost [S]																																																																																																															
S ₁	Tjelesna zaštita	2,5	4	10																																																																																																															
S ₂	Brzina intervencije zaštitara ili policije	2	4	8																																																																																																															
S ₃	Prostorno - tehnički uvjeti	2	4	8																																																																																																															
S ₄	Video nadzor	2	1	2																																																																																																															
S ₅	Mehanička zaštita	1,5	4	6																																																																																																															
S ₆	Organizacijske mjere	1,5	4	6																																																																																																															
S ₇	Dinamička prosudba ugroženosti i osuvremenjivanje mjera zaštite	1,5	2	3																																																																																																															
S ₈	Edukacija i provjera znanja korisnika	1	3	3																																																																																																															
Parametar sigurnosti [Ps]				46																																																																																																															
Kvantifikator procjene [Kp] 2,75																																																																																																																			
<table><thead><tr><th rowspan="2">Stupanj ugroženosti</th><th colspan="2">Područje kvantifikatora procjene [Kp]</th><th rowspan="2">Procijenjeni stupanj ugroženosti</th></tr><tr><th>jednako i veće od</th><th>do</th></tr></thead><tbody><tr><td>vrlo visoki rizik [1]</td><td>35</td><td>73</td><td>0</td></tr><tr><td>visoki rizik [2]</td><td>5</td><td>35</td><td>0</td></tr><tr><td>povišeni rizik [3]</td><td>-5</td><td>5</td><td>POVIŠENI RIZIK [3]</td></tr><tr><td>podnošljiv rizik [4]</td><td>-35</td><td>-5</td><td>0</td></tr><tr><td>prihvatljiv rizik [5]</td><td>-35</td><td>-68</td><td>0</td></tr></tbody></table>					Stupanj ugroženosti	Područje kvantifikatora procjene [Kp]		Procijenjeni stupanj ugroženosti	jednako i veće od	do	vrlo visoki rizik [1]	35	73	0	visoki rizik [2]	5	35	0	povišeni rizik [3]	-5	5	POVIŠENI RIZIK [3]	podnošljiv rizik [4]	-35	-5	0	prihvatljiv rizik [5]	-35	-68	0																																																																																					
Stupanj ugroženosti	Područje kvantifikatora procjene [Kp]		Procijenjeni stupanj ugroženosti																																																																																																																
	jednako i veće od	do																																																																																																																	
vrlo visoki rizik [1]	35	73	0																																																																																																																
visoki rizik [2]	5	35	0																																																																																																																
povišeni rizik [3]	-5	5	POVIŠENI RIZIK [3]																																																																																																																
podnošljiv rizik [4]	-35	-5	0																																																																																																																
prihvatljiv rizik [5]	-35	-68	0																																																																																																																
Kategorizacija javne površine																																																																																																																			
<table><thead><tr><th rowspan="2">Kategorija</th><th colspan="2">Jednako i veće</th><th rowspan="2">Procijenjena kategorizacija</th></tr><tr><th>od</th><th>do</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. kategorija - VISOKI STUPANJ ZAŠTITE</td><td>55</td><td>73</td><td>0</td></tr><tr><td>2. kategorija - SREDNJI STUPANJ ZAŠTITE</td><td>30</td><td>55</td><td>0</td></tr><tr><td>3. kategorija - NIŽI STUPANJ ZAŠTITE</td><td>-68</td><td>30</td><td>NIŽI STUPANJ ZAŠTITE [3.]</td></tr></tbody></table>					Kategorija	Jednako i veće		Procijenjena kategorizacija	od	do	1. kategorija - VISOKI STUPANJ ZAŠTITE	55	73	0	2. kategorija - SREDNJI STUPANJ ZAŠTITE	30	55	0	3. kategorija - NIŽI STUPANJ ZAŠTITE	-68	30	NIŽI STUPANJ ZAŠTITE [3.]																																																																																													
Kategorija	Jednako i veće		Procijenjena kategorizacija																																																																																																																
	od	do																																																																																																																	
1. kategorija - VISOKI STUPANJ ZAŠTITE	55	73	0																																																																																																																
2. kategorija - SREDNJI STUPANJ ZAŠTITE	30	55	0																																																																																																																
3. kategorija - NIŽI STUPANJ ZAŠTITE	-68	30	NIŽI STUPANJ ZAŠTITE [3.]																																																																																																																

Dokazni prilozi

- katastarske situacije
- vlasnički listovi
- suglasnosti (npr. od ŽUC)
- Ugovori o služnosti
- itd.

 **ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE**
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Rijeka, Nikole Tesle 9/X 051 323 570 051 211 149 www.zuc.hr 051 32962544201

KLASA: 310-01/17-01/32
URBROJ: 2170-01-03-17-2
Rijeka, 14. lipnja 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VIŠKOVO

OPĆINA VIŠKOVO
Jedinstveni upravni odjel
Vodstvo 3
51216 Viškovo

PREDMET: Video nadzor na javnim površinama na području Općine Viškovo
– suglasnost, dostavlja se

Vezano na Vaš zahtjev KLASA: 360-01/16-01/36 URBROJ: 2170-09-06/05-17-3 od 13. lipnja 2017. godine, a odnoseći se na predmetno se postavljanje kamera na postojeće stupove javne rasvjete i objekte u vlasništvu Općine Viškovo smješteno u zaštićenom području javnih cesta Z5021, Z5055 i Z5023 na području Općine Viškovo, obavještavamo Vas da je ova Uprava na temelju suglasnosti s protivovne kamere uz navedene javne ceste u skladu s Projektom zaštite javnih površina „Sigurnosna preoblik i plan štitnjača“ izrađenim po ALIUS GRUPA d.o.o., Mladova droga 4, Viškovo, broj projekta: GV-011 omotila dokumentu: PS-GV-01-006 od prosinca 2016. godine.

S poštovanjem,

 **OPĆINA VIŠKOVO**
Klasifikacija: 310-01/17-01/32
Vodstvo 3
51216 Viškovo

Na završetku:
1. Visti stručni suradnik za sigurnost prometa, ovjedi
2. Arhiva, ovjedi



Općinski sud u Rijeci
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL RIJEKA
Stanje na dan: 02.12.2016. 23:24

Verificirani ZK uložak

Katastarska općina: 324841, VIŠKOVO

Broj ZK uložka: 1340

Broj zadnjeg dnevnika: Z-1034/2016
Aktivne plombe:

IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE

A Posjedovnica PRVI ODJELJAK

Rbr.	Broj zemljišta (kat. čestice)	Oznaka zemljišta	Površina			Primjedba
			Jutro	čhv	m2	
1.	3133/1	AMBULANTA BR. 15 I DVORIŠTE U VIŠKOVU AMBULANTA BR. 15 DVORIŠTE			569 236 333	
2.	3133/2	DVORIŠTE			38	
3.	3414	PAŠNJAK			624	Priglas iz uložka 1340
		UKUPNO:			1231	

DRUGI ODJELJAK

Rbr.	Sadržaj upisa	Primjedba
	Zaprimljeno 09.04.2015. broj Z-4909/15 Na temelju čl. 149. st.1. Zakona o gradnji zabilježuje se da je za evidentiranje građevine sagrađene na k.č. br. 3133/1 u A, u katastru priloženo rješenje o izvedenom stanju koje je izdalo tijelo graditeljstva Primorsko-goranske županije, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša Klasa: UPI-361-03/13-12/153 Uz broj: 2170-03-03/8-14-10 od 15. rujna 2014. odlučena u predmetu Ureda za katastar Rijeka klasa: 932-06/15-02/00047 (Z1-06/2015).	

B Vlastovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Primjedba
1.	Vlastnički dio: 1/1 OPĆINA VIŠKOVO	

C Teretovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Iznos	Primjedba
1.			

Zemljišnoknjižni izvadak (datum i vrijeme izdaje)

03.12.2016. 17:07:21

Stranica: 1

Videonadzor na javnim površinama i GDPR

SVRHA OBRADE

- Zašto je videonadzor potreban i što njime želite postići?
- Osigurati dokaze (npr. fotografije ilegalno odloženog otpada) iz kojih se može nedvojbeno utvrditi postojanje problema koji se želi riješiti
- Odrediti gdje TOČNO želite postaviti videonadzor (definirati točne katastarske čestice - izvod iz Z.K., izvod iz katastarskog plana)

PROCJENA UČINKA

Procjena učinka provodi se ako će neka vrsta obrade, osobito putem novih tehnologija i uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, prouzročiti visok rizik za prava i slobode pojedinaca.

Npr. korištenje umjetne inteligencije, biometrijskih podataka i slično

Primjer rješenja – bežični solarni sustav videonadzora



- ima isti princip rada kao i bilo koji konvencionalni sustav video nadzora;
- razlika je u prijenosu podataka i napajanju sustava električnom energijom;
- prijenos podataka obavljaju dvije tehnologije: 4G i WiFi



KORISNO: Prenosiva kamera za tijelo

Uskoro kamere na policijskim odorama - služit će zaštitu građana, ali i službenika (09/2024) [Link](#)

"Planiramo 1859 kamera uvesti u 145 policijskih postaja. Nadamo se da će te kamere biti početkom 2025. godine s obzirom da smo sad u fazi javne nabave. Cilj nam je opremiti temeljne policijske službenike te prometnu policiju. To će stajati oko četiri i pol milijuna eura"

- Koristi se za snimanje videozapisa od strane policije, prometnih i komunalnih redara u interakciji s javnošću i prikupljanju video dokaza s mjesta postupanja;
- Povećava se sigurnost osobe koja je nosi;
- Vjerodostojnost postupanja, izbjegavanje zlorab i manipuliranja;
- Real-time komunikacija sa centrom, rad u svim uvjetima.





Dražen Keresteny, mag. ing. el., konzultant za Smart City,
digitalizaciju i sigurnost, 099 5373 900,
drazen.keresteny@exe.cutor.eu

HVALA NA PAŽNJI !

EXE.CUTOR d.o.o.

Dražen Keresteny, mag. ing. el., konzultant za Smart City, digitalizaciju i sigurnost

Tel: 099 5373 900, **E-mail:** drazen.keresteny@exe.cutor.eu

Dražen Keresteny, mag. ing. el., konzultant za Smart City,
digitalizaciju i sigurnost, 099 5373 900,
drazen.keresteny@exe.cutor.eu